


### ***1. Pagrindinių automobilių kelių strateginis triukšmo kartografavimas A13 kelyje***

2012 m. buvo parengti pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai. Šie žemėlapiai parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Valstybinės triukšmo strateginio kartografavimo programos įgyvendinimo 2008–2012 metų priemonių plano patvirtinimo“ bei kitais Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais ir rekomendacijomis. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 3-785 „Dėl strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo“ patvirtinti pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai; jiems pritarė Triukšmo prevencijos taryba. Kartografuotas kelio A13 ruožas yra 0,00-24,77 km. Planuojamas rekonstruoti kelio A13 ruožas 12,1-19,2 km patenka tarp kartografuotų kelių, kur eismas >3 mln. aut./metus. Kartografavimo duomenyse, aprašant naudotą eismą, pateikiama, kad skaičiavimams buvo naudojami faktiniai 2011 m. eismo intensyvumo ir greičio matavimo duomenys, kuriuos pateikė Lietuvos automobilių kelių direkcija. Kelio A13 0,00-24,77 km eismo intensyvumas 9386-20838 aut./parą, iš kurių sunkusis autotransportas sudaro 6,7-7,0 %, o vidutinis autotransporto greitis 84,9-91,6 km/h.

Remiantis triukšmo kartografavimo žemėlapiais kelio A13 ruože 12,1-19,2 km viršnorminio triukšmo zona  $L_{dvn}$  (65 dBA) siekė iki 40 m nuo kelio A13 važiuojamosios dalies krašto, o viršnorminio triukšmo zona  $L_{nakties}$  (55 dBA) siekė iki 45 m nuo kelio A13 važiuojamosios dalies krašto; zonos vietomis nežymiai kinta priklausomai nuo aplinkos sąlygų (užstatymo pastatais, reljefo ir t.t.), žr. žemiau iškarpas iš triukšmo kartografavimo žemėlapių  $L_{nakties}$  ir  $L_{dvn}$  Prienų r. (informacijos šaltinis: <http://www.eismoinfo.lt/eismo-zemelapis>).


### ***2. Triukšmo prevencijos veiksmų plano duomenys***

2013 m. parengtas pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planas 2014–2018 metams, kuris patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-351. Į šį triukšmo prevencijos veiksmų planą patenka kelio A13 ruožas 0,00-24,77 km, kuris buvo kartografuotas. Triukšmo prevencijos veiksmų plano dokumente rekomenduojamos priemonės (dokumento 9-10 p.) – „langų keitimas, želdiniai pavienių gyvenamųjų pastatų apsaugai (bus rengiami projektai)“.



1.1 pav. Triukšmo sklaida 12,1-19,2 km iš strateginio triukšmo kartografavimo, *Lnakties*





1.2 pav. Triukšmo sklaida 12,1-19,2 km iš strateginio triukšmo kartografavimo, Ldvn